

Poliklinische ingreep OK-Behandelkamers

Een poliklinische ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving. Na afloop kunt u weer naar huis. De arts bespreekt voor de ingreep met u hoe de ingreep wordt uitgevoerd. U kunt gerust vragen stellen.

Voor de ingreep we maken we het te behandelen gebied schoon met een ontsmettend middel. Als het nodig is, krijgt u een of meer verdovingsprikken rond het te behandelen gebied. Deze verdoving werkt ongeveer 1 à 2 uur. Na de ingreep wordt de wond meestal gehecht en verbonden.

Vorbereiding

Hygiëne

Het is van belang dat het gebied of lichaamsdeel waar de ingreep zal plaatsvinden thuis goed wordt gewassen. Nagels moeten kort, schoon en zonder nagellak zijn.

Makkelijke kleding

Omdat na een ingreep vaak een verband wordt aangelegd, is het verstandig makkelijke kleding te dragen, bijvoorbeeld kleding met wijde mouwen of pijpen die ruimte laten voor een verband. Bij een ingreep aan de arm of hand mag u aan die arm geen sieraden dragen.

Begeleiding

Afhankelijk van het soort behandeling heeft u begeleiding nodig. Ook bijvoorbeeld wanneer u na de ingreep niet zelfstandig naar huis kunt rijden.

Medicijnen

- Heeft u ooit allergische reacties gehad op bijvoorbeeld verdovingsmiddelen of pleisters? Geeft dit dan van te voren aan ons door.
- Gebruikt u bloedverdunners? Als u bloedverdunners gebruikt zoals acenocoumarol of acetylsalicylzuur, geef dit dat ruim van tevoren aan ons door. In overleg met de arts en de trombosedienst moet u soms stoppen met uw medicijnen. Stop nooit op eigen initiatief!
- Meld het ook als een pacemaker, een kunsthartklep of bijvoorbeeld een heupprothese heeft en of u antibiotica moet krijgen vooraf aan een ingreep (endocarditisprofylaxe)?

Na de ingreep

Wond

Na de ingreep verbinden wij meestal de wond met een verband. Dit verband mag u na 24 uur verwijderen of vervangen, tenzij anders is verteld. U mag dan ook weer douchen.

Pijn

Sommige ingrepen veroorzaken na de operatie enige napijn. Als pijnstillers kunt u paracetamol gebruiken, maximaal 6 tabletten per dag.

Controle en uitslag

Als het nodig is, volgt er een controle op de polikliniek. Hier wordt de wond geïnspecteerd en eventuele hechtingen verwijderd.

Als er een stukje weefsel is opgestuurd voor onderzoek, dan krijgt u hiervan de uitslag.

Complicaties

Ook bij kleine ingrepen kunnen complicaties optreden. Gelukkig komen nabloedingen en infecties weinig voor. Bij complicaties kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek waar u onder behandeling bent, en buiten kantooruren met de afdeling Spoedeisende Hulp.

Houd er rekening mee dat u op de afdeling soms moet wachten voordat u wordt geholpen. Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken. Door onvoorziene omstandigheden is dit helaas niet altijd mogelijk.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl

Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact

OK-Behandelkamer, locatie West

T 020 510 86 56 (ma t/m do 8.00 – 16.30 uur, vrij 8.00 – 16.00 uur)

Route 22 A

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West

T 020 510 89 11 (7 dagen per week, 24 uur per dag)

Kunt u niet komen of wilt u een nieuwe afspraak maken?

Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling voor een nieuwe afspraak.

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden

Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 31 maart 2017\2677